
Buchtentüren mit Kunststofffüllung

Duräumat-Buchtentüren mit Kunststofffüllung in den Ausführungen für Kälberund Großvieh werden drehpunktseitig mittels stabilen Augenschrauben M20 aufgehängt. Die Aufhängung ermöglicht ein leichtes Ausjustieren der Gitter. Verriegelt werden die Gitter für Kälber mit einem innenliegenden Verschluss und die Gitter für Großvieh mit einem stabilen Hub-/Drehverschluss. Die Gitter werden kpl. verschweißt und mit Augenschrauben sowie Hub-/Drehverschluss/geliefert. Alternativ können Buchtentüren für Großvieh gegen Mehrkosten mit einem innenliegenden Verschluss ausgestattet werden. Hängen, Verschlussaufnahme und Befestigungsmaterial sind nicht enthalten.

| Ausführung | Höhe | Rohrstärken Grund-/Einschubteil |
|------------|--------|------------------------------------|
| Kälber | 1,20 m | 1½" / 38 mm |
| Großvieh | 1,20 m | 2" / 1½" |





DURABOARD-Füllung

| Ausführung | Länge | ME | ArtNr. |
|------------|---------------|-------|--------|
| | 1,60 - 2,40 m | Stück | 4401 |
| | 2,40 - 3,20 m | Stück | 4402 |
| Kälber | 3,10 - 3,90 m | Stück | 4403 |
| | 3,80 - 4,60 m | Stück | 4404 |
| | 4,50 - 5,30 m | Stück | 4405 |
| | 5,20 - 6,00 m | Stück | 4406 |

Serienmäßig mit innenliegendem Verschluss

Füllung mit schlagfester Kunststoffplatte

| Ausführung | Länge | ME | ArtNr. |
|------------|-----------------------|-------|--------|
| | 1,25 -1,85 m | Stück | 4242 |
| | 1,75 - 2,50 m | Stück | 4243 |
| | 2,40 - 3,10 m | Stück | 4244 |
| | 2,90 - 3,60 m | Stück | 4245 |
| Großvieh | 3,40 - 4,10 m | Stück | 4246 |
| | 3,90 - 4,60 m | Stück | 4247 |
| | 4,40 - 5,10 m | Stück | 4248 |
| | auf Maß bis 1,50 m | Stück | 4249 |

Serienmäßig mit Hub-/Drehverschluss

Zubehör

| Bezeichnung | | ME | ArtNr. |
|--|------------|-------|--------|
| Mehrpreis für Einschiebteil mit innenliegendem Verschluss | | Stück | 5520 |
| Tränkebeckenaussparung eingeschweißt | | | 4750 |
| Verschlussaufnahme für Hub-/Drehverschluss | senkrecht | Stück | 4758 |
| | waagerecht | Stück | 4759 |



Zubehör



| Bezeichnung | | ME | ArtNr. | |
|---|--------------------|-------|--------|--|
| Türhänge zur Aufnahme der Augenschrauben, ohne Befestigungsmaterial | am U-Pfosten | Satz | 4882 | |
| | am Vierkantpfosten | Satz | 4879 | |
| Doppelhänge für Türen 2 Satz Bügelschrauben erforderlich | Satz | 4713 | | |
| Bügelschrauben für Vierkantpfosten | 70 x 70 | Satz | 4812 | |
| | 90 x 90 | Satz | 4839 | |
| Sechskant-Holzschrauben 12 x 80 | Satz | 4813 | | |
| Kunststoffdübel und Sechskant-Holzschrauben 12 x 80 | | Satz | 4814 | |
| | M10 x 70 | Satz | 4922 | |
| Sechskantschrauben mit Scheibe und Mutter | M12 x 50 | Satz | 4927 | |
| (Satz = 4 Stück) | M12 x 100 | Satz | 4926 | |
| (| M12 x 120 | Satz | 4929 | |
| Gewindestangen M 12 x 1000 mit Muttern und Gegenplatte als Durchgangsschrauben im Mauer | Satz | 4815 | | |
| Schubverschluss für Absperrpforten und Buchtentürer voreinander und nebeneinander schl kpl. mit Befestigungsmaterial | Stück | 4604 | | |
| Feststellhaken zum Arretieren einer Absperrpforte, ohne Befestigungsmaterial | am Vierkantpfosten | Stück | 4605 | |
| | am U-Pfosten | Stück | 4626 | |
| Seilabspannung erforderlich ab 3,0 m Gitterlänge | Satz | 4627 | | |
| Stützrolle mit Vollgummirad D = 260 mm, incl. | Stück | 4620 | | |
| Aushebesicherung für innenliegenden Verschluss | Stück | 5521 | | |