


Laufgang-Absperrung



Bezeichnung		ME	ArtNr.	
Laufgang-Absperrung als Schiebeelement Länge bis 5 m, Gitterteil 2 ½", 0,58 m hoch mit einschiebbaren Rohren 2" kpl. mit Befestigungsmaterial und Verschluss		Satz	4668	
Laufgang-Absperrrohr LV1 verstellbar, 1 Rohr waagerecht, Grundteil 2" mit einschraubbaren Augenschrauben, Einschiebteil 1½" längenverstellbar, ohne Hängen, mit Verschlussaufnahme	2,20 - 3,70 m	Stück	4009	
	2,90 - 5,00 m	Stück	4010	

## **Absperrschranke**



Absperrschranke feuerverzinkt, für Gangbreiten von 2,00 - 6,00 m schwenkbar mit Federunterstützung,  $360\,^\circ$  dreh- und arretierbar

Bezeichnung		ME	ArtNr.	
Absperrschranke	1,10 m hoch mit Fußplatte	Stück	4276	
	0,90 m hoch gekröpft mit Fußplatte	Stück	427601	
	für Wandbefestigung	Stück	4280	
Verschluss für Absperrschranke		Stück	4277	
Spaltenbodenbefestigung V2A		Stück	4524	
Verankerungsdübel	12 x 115 mm, V4A	Satz	4531	
	12 x 115 mm, fvz.	Satz	4522	
		Stück	4527	
	10 x 115 mm, fvz.	Stück	4521	