Trenngitter senkrecht verstrebt

Duräumat -Trenngitter senkrecht verstrebt gibt es in den Ausführungen für Kälber, Großvieh und Bullen. Sie werden drehpunktseitig mittels stabilen Augenschrauben M20 aufgehängt. Die Aufhängung ermöglicht ein leichtes Ausjustieren der Gitter. Die Gitter werden kpl. verschweißt ,mit Augenschrauben und mitoder ohne Längenausgleich geliefert. Hängen, Verschlussaufnahme und Befestigungsmaterial sind nicht enthalten.

Aus- führung	Höhe	Ober-/ Unterrohr	Senkrechte Stäbe	Stababstand Mitte/Mitte
Kälber	1,20 m	1½"	3/4"	12 cm
Großvieh	1,20 m	2"	1"	16 cm
Bullen	1,50 m	2"	11⁄4"	18 cm







Ausführung	Länge	ME	ArtNr.				
Mit Augenschrauben und Längenausgleich							
Kälber 1,20 m hoch	1,50 -2,00 m	Stück	4864				
	2,00 - 2,50 m	Stück	4865				
	2,50 - 3,00 m	Stück	4866				
	3,00 - 3,50 m	Stück	4867				
	3,50 - 4,00 m	Stück	4868				
	1,50 - 2,00 m	Stück	4451				
0 0 . ! . !	2,00 - 2,50 m	Stück	4452				
Großvieh 1,20 m hoch	2,50 - 3,00 m	Stück	4453				
_,	3,00 - 3,50 m	Stück	4454				
	3,50 - 4,00 m	Stück	4455				
Ohne Augenschrauben und Längenausgleich							
	1,50 - 2,00 m	Stück	4874				
	2,00 - 2,50 m	Stück	4875				
Kälber 1,20 m hoch	2,50 - 3,00 m	Stück	4876				
1,20 111 110011	3,00 - 3,50 m	Stück	4877				
	3,50 - 4,00 m	Stück	4878				
	1,50 - 2,00 m	Stück	4471				
0 0	2,00 - 2,50 m	Stück	4472				
Großvieh 1,20 m hoch	2,50 - 3,00 m	Stück	4473				
1,20 11110011	3,00 - 3,50 m	Stück	4474				
	3,50 - 4,00 m	Stück	4475				
	1,50 - 2,00 m	Stück	432931				
	2,00 - 2,50 m	Stück	432932				
Bullen	2,50 - 3,00 m	Stück	432933				
1,50 m hoch	3,00 - 3,50 m	Stück	432934				
	3,50 - 4,00 m	Stück	432935				
	4,00 - 4,50 m	Stück	432936				

Zubehör

Bezeichnung		ME	ArtNr.
Tränkebeckenaussparung eingeschweißt	5	Stück	4750
Längenausgleich 40 cm	2"	Satz	4636
für Trenngitter	1½"	Satz	4610



Zubehör



Bezeichnung		ME	ArtNr.	
Türhänge zur Aufnahme der Augenschrauben,	am U-Pfosten	Satz	4882	
ohne Befestigungsmaterial	am Vierkantpfosten	Satz	4879	
Doppelhänge für Türen 2 Satz Bügelschrauben erforderlich	Satz	4713		
Bügelschrauben	70 x 70	Satz	4812	
für Vierkantpfosten	90 x 90	Satz	4839	
Sechskant-Holzschrauben 12 x 80	Satz	4813		
Kunststoffdübel und Sechskant-Holzs	Satz	4814		
	M10 x 70	Satz	4922	
Sechskantschrauben	M12 x 50	Satz	4927	
mit Scheibe und Mutter (Satz = 4 Stück)	M12 x 100	Satz	4926	
,	M12 x 120	Satz	4929	
Gewindestangen M 12 x 1000 mit Muttern und Gegenplatte als Durchgangsschrauben im Mauerv	Satz	4815		
Schubverschluss für Absperrpforten und Buchtentüren voreinander und nebeneinander schla kpl. mit Befestigungsmaterial	Stück	4604		
Feststellhaken zum Arretieren einer Absperrpforte	am Vierkantpfosten	Stück	4605	
ohne Befestigungsmaterial	am U-Pfosten	Stück	4626	
Seilabspannung erforderlich ab 3,0 m Gitterlänge	Satz	4627		
Stützrolle mit Vollgummirad D = 260 mm, incl.	Stück	4620		